


Katalóg **Dverí** 2025



**Nové
farby!**

18 farieb RAL,
13 metalických,
6 nových laminátov

 **KOMSTA**



Vážený Zákazník

Sme rodinná firma, preto vieme, aká dôležitá je bezpečnosť a dôvera. To sú hodnoty, na ktorých sme založili našu spoločnosť a ktoré nás vedú už viac ako 30 rokov.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť vám vytvoriť domov plný tepla, pocitu bezpečia a radosti. Neustále investujeme do moderného strojového parku a rozvoja nášho tímu. V snahe splniť Vaše očakávania, neustále rozširujeme náš sortiment. Snažíme sa stať sa spoločnosťou s najvyššou

úrovňou spokojnosti zákazníkov v odvetví výroby otvorových výplní. Chceme aby zmes ingrediencií ako kvalita našich výrobkov, dizajn a zákaznícky servis nemali na trhu obdobu, aby sme sa stali spoločnosťou s najvyššou mierou odporúčaní.

Pozývame vás k oboznámení sa s našou ponukou ocelových hybridných dverí. Sme presvedčení, že naše dvere vám pomôžu vytvoriť energeticky efektívny, teplý a bezpečný priestor.

Monte Winaur

Obsah

- 6-7

Nové farby dverí Komsta!

NOVINKA! 6 nových laminátov, 18 farieb RAL, 13 metalických.
- 8-9

Tabuľka technických parametrov modelov a dverí na mieru.
- 10-19

Modely dverí a ich štandardná výbava.

NOVINKA! Možnosť výroby dverí na mieru aj pre modely: ST1000, ST L 1000 a PASSIV!
- 20-47

Vzory dverí - plných a presklených.

NOVINKA! Nové dizajny dverí na mieru.
- 48-49

Bicolor - možnosť rôznych kombinácií farieb.

Str. 49 **NOVINKA!** Model T100 Technické dvere.
- 50-53

Dvojkrídlové dvere.
- 54-55

Hliníkové svetlíky.
- 56-65

Príslušenstvo - kovanie, zárubne, prahy a voliteľné doplnky.
- 66-67

Technické parametre - rozmery a schémy dverných krídel, zárubní a otvorov, dostupné šírky a výšky dverí na mieru.
- 68-69

Dvere ihneď - dostupné sklodom vo firme Komsta.


NOVINKA! Plné dvere ST1000, spĺňajúce požiadavky dotačných programov na tepelnú modernizáciu dostupné ihneď.

Tento katalóg výrobkov nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a slúži len na informačné účely. Vzhľadom na vlastnosti tlače sa prezentované farby dverí môžu líšiť od originálov. Napriek maximálnej opatrnosti sa môžu vyskytnúť vecné alebo tlačové chyby. V záujme zabezpečenia najvyššej možnej kvality našich produktov si vyhradzujeme právo na dizajnové a technologické zmeny, ktoré nemusia byť zahrnuté v tomto katalógu. Podrobné a aktuálne informácie o výrobkoch a cenách sú dostupné priamo u našich obchodných partnerov a na predajných miestach.

Pre správnu funkciu dverí je potrebná strieška, ktorá chráni dvere pred poveternostnými vplyvmi. Pre dnu otvárajú dvere sa odporúča použiť odkvapnicu. Ozdobné prvky dverí z nerezovej ocele (inox) sa odporúča konzervovať špeciálnym prípravkom na čistenie a údržbu nerezovej ocele.

Každé skrátenie dverí zosposobuje zmenu vzhľadu výrobku. Pri modeloch dverí s akustickou výplňou (K1000 A, K3000 A) je možné, že sa plech pod mechanickým tlakom ohne. Je to normálny jav spôsobený ponechaním technologickej medzery medzi vrchným plechom a akustickou vložkou s cieľom odstrániť možnosť akustickej rezonancie.

Inštaláciu elektrického zámku a iného elektrického príslušenstva by mala previesť osoba s príslušnou kvalifikáciou v odbore elektroinštalácie. Pred prvým použitím dôkladne skontrolujte kvalitu a správnosť pripojení, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu elektrických zariadení. Nižšie uvedená ponuka neobsahuje ovládacie zariadenia (smartfón, tablet a pod.) potrebné na obsluhu systému inteligentného otvárania dverí. Niektoré produkty si vyžadujú správnu elektrickú inštaláciu, prístup na internet a programovanie pre zaistenie správnej funkcie. Tieto elementy nie sú súčasťou ponuky a vyžadujú si individuálnu kalkuláciu s prihliadnutím na technické podmienky.



Konfigurátor Dverí Komsta

K dispozícii online na
www.komsta.pl
Vyskúšajte to!



Nové farby dverí Komsta!

6 nových laminátov, 18 farieb RAL, 13 metalických.

Vyberte si svoj štýl!

quartz grey

zelená štruktúra

dub amber

corten

tropea coffee

umbra grey



* Tu zobrazené farby dverí sú 6 nových laminátov. Úplný zoznam aktuálne dostupných 55 dekorov vrátane nových RAL a metalických farieb nájdete na poslednej strane katalógu.

Technické parametre

MODELY OCELOVÝCH DVERÍ KOMSTA	 EUROFONDY	 KOEFIČIENT TEPELNÉHO PRESTUPU, DVERE PLNÉ / PRESKLENÉ	 AKUSTIKA DVERE PLNÉ	 TRIEDA ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU	 HRÚBK KRÍDLA	VÝPLŇ	PRESKLENÉ DVERE S RÁMIKOM PVC / INOX
S1000		U _d od 1,5 / 1,7	28 dB	-	56	polystyrén	3-sklo s teplým rámikom
ST1000	✓	U _d od 0,93 / 1,1	30 dB	-	56	PUR pena	3-sklo s teplým rámikom
ST L 1000	✓	U _d od 0,93 / 1,1	30 dB	-	56	PUR pena	3-sklo s teplým rámikom
K1000 RC2		U _d ≤ 1,6	30 dB	RC2	56	polystyrén	-
K1000 A RC 2		NPD	42 dB	RC2	56	akustická vložka	-
KT 2000	✓	U _d od 0,82 / 0,96	30 dB	-	72	PUR pena	presklenie ¾ s teplým rámikom
K2000 PREMIUM	✓	U _d od 0,82 / 0,96	30 dB	RC3	72	PUR pena	presklenie ¾ s teplým rámikom
K2000 PASSIV	✓	U _d od 0,61 / 0,75	30 dB	-	90	PUR pena	presklenie ¾ s teplým rámikom
K3000 RC3		U _d ≤ 1,3	30 dB	RC3	56	PUR pena	-
K3000 A RC3		NPD	42 dB	RC3	56	akustická vložka	-
DS K3000		U _d od 1,2 / 1,5	30 dB	-	56	PUR pena	3-sklo s teplým rámikom
T100	-	U _d ≤ 1,9	NPD	-	41	termoizolačná doska	-

hrúbka krídla

akustika dverí

koeficient
tepelného
prestupu

počet
uzamykacích
bodov

záruka
24 mesiacov

európsky
certifikát
kvality

trieda odolnosti
proti vlámaniu

eurofondy

Dvere na mieru - PERFECTNE!



Ikona označuje možnosť objednania dverí na mieru

Konštrukcie dverí na mieru sú dostupné v rozmeroch každý 1 centimeter v šírke aj výške. Modely dverí neoznačené ikonou sú dostupné v štandardných rozmeroch: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E.

POZOR! Pozrite si rozsah veľkostí pre jednotlivé modely dverí na strane 67 tohto katalógu.



Ho 1946

Ho 2405

Sc 811

Sc 1149



Dvere vyrobené na
mieru na centimeter

Dvere sú dostupné vo veľkostiach zväčšovaných po 1 cm na šírku a výšku. Výšky a dĺžky madiel a kľučiek sa prispôbujú úmerne výške dverí. Dvere „NA MIERU“ sú ideálnym riešením pre distribúciu dverí na trhu renovácií a najmä v prípade energetickej modernizácie budov.

Model S1000

Posilnené dvere



Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56mm
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu
- » výplň - doska z ekologického tvrdého speneného polystyrénu s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » zabezpečenie proti vlámaniu: hlavný zámok - tri pohyblivé hroty, prídavný zámok - tri pohyblivé hroty a tri hroty proti vypáčeniu
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov)
- » kľučka AXA Niagara s dodatočným vrchným štítkom vo farbe inox F6
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » trojsklo s teplým rámkom (pre presklené dvere)
- » trojdielne pánty tak pre dnu ako aj von otvárajú dvere, zabraňujúce stiahnutiu kridla z pántov počas pokusu o vlámanie
- » kovová zárubňa s tesnením hrúbky 1,2mm, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla (na výber: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56)
- » kovový prah s nehrdzavejúcej ocele s tesnením
- » montážny prah



56 mm



30 dB



dvere plné: U₀ od 1,5
presklené: U₀ od 1,7



9 uzamykacích
bodov




polystyrénová
výplň



záruka 24
mesiacov



európsky
certifikát



Konštrukcia dverí

1. trojdielny bezpečnostný pánt Ø 18
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. prídavný zámok s tromi hrotmi
4. zosilnené púzdro na zámok
5. výplň z ekologického speneného polystyrénu
6. hlavný zámok s tromi hrotmi
7. vrstva špeciálneho lepidla
8. zárubňa z ocelového plechu hrúbky 1,2 mm
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
11. dorazové tesnenie kridla

Dostupné rozmery: 80N*, 80E, 90E, 100E

* len dvere bez presklení, nedostupný pre vzory 02 a 03

Model ST1000

Posilnené dvere teplé



Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56mm s dorazovým tesnením na všetkých štyroch hranách
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu
- » výplň - doska z ekologického tvrdého speneného polystyrénu s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » zabezpečenie proti vlámaniu: hlavný zámok - tri pohyblivé hroty, prídavný zámok - tri pohyblivé hroty a tri hroty proti vypáčeniu
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov)
- » kľučka AXA Niagara s dodatočným vrchným štítkom vo farbe inox F6
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » trojsklo s teplým rámkom (pre presklené dvere)
- » 3D pánty nastaviteľné v troch rovinách, určené pre ťažké dvere
- » kovová termická zárubňa s drevenou výplňou a tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla, tesnenie kridla
- » teplý prah s termickým medzikusom v cene dverí so štandardnou výbavou
- » tesnenie po celom obvode kridla
- » kryty na 3D pánty



56 mm



30 dB



dvere plné: U₀ od 0,93
presklené: U₀ od 1,1



9 uzamykacích
bodov



plnené PUR
penou



záruka 24
mesiacov



európsky
certifikát



eurofondy



Konštrukcia dverí

1. posilnený 3D pánt s krytmi, nastaviteľný v 3 rovinách
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. prídavný zámok s tromi hrotmi
4. skelet dverného kridla z lepeného dreva
5. výplň z polyuretánovej peny
6. hlavný zámok s tromi hrotmi
7. tesnenie po celom obvode dverného kridla
8. termická kovovo-drevená zárubňa potiahnutá laminátom vo farbe kridla
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
11. teplý prah s termickým medzikusom

Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E



POZOR: Na mieru je možné vyrobiť vybrané modely dverí (označené ikonou)

Model K1000 RC2

Bezpečnostné dvere



Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56mm
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu
- » výplň - doska z ekologického tvrdého speneného polystyrénu s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » zabezpečenie proti vlámaniu: hlavný zámok - tri pohyblivé hroty, prídavný zámok - tri pohyblivé hroty a tri hroty proti vypáčeniu
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov)
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » panoramatický priezor
- » trojsklo s teplým rámkom (pre presklené dvere)
- » trojdielne pánty tak pre dnu ako aj von otvárajú dvere, zabraňujúce stiahnutiu kridla z pántov počas pokusu o vlámanie
- » kovová zárubňa s tesnením hrúbky 1,2 mm, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla (na výber: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56)
- » tesnenie kridla
- » montážny prah
- » kovový prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením



56 mm



30 dB



dvere plné:
U₀ ≤ 1,6



10 uzamykacích
bodov



polystyrénová
výplň




záruka 24
mesiacov



európsky
certifikát



RC2
PN-EN 1627



Konštrukcia dverí

- trojdielny bezpečnostný pánt Ø 18
- bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
- prídavný zámok s tromi hrotmi
- skelet dverného kridla z lepeného dreva
- výplň z ekologického speneného polystyrénu
- hlavný zámok so štyrmi hrotmi
- vrstva špeciálneho lepidla
- zárubňa z oceleového plechu hrúbky 1,2 mm
- pozinkovaný oceleový plech
- PVC laminát odolný proti UV žiareniu
- dorazové tesnenie kridla

Dostupné rozmery: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E

* len dvere bez presklení, nedostupný pre vzory 02 a 03

Model K1000 A RC2

Bezpečnostné akustické dvere



Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56mm
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu
- » výplň - špeciálna akustická vložka
- » zabezpečenie proti vlámaniu: hlavný zámok - štyri pohyblivé hroty, prídavný zámok - tri pohyblivé hroty a tri hroty proti vypáčeniu
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov)
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » panoramatický priezor
- » trojdielne pánty tak pre dnu ako aj von otvárajú dvere, zabraňujúce stiahnutiu kridla z pántov počas pokusu o vlámanie
- » kovová zárubňa s tesnením hrúbky 1,2 mm, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla (na výber: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56)
- » tesnenie kridla
- » montážny prah
- » kovový prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením



56 mm



42 dB



dvere plné:
U₀ ≤ NPĐ



10 uzamykacích
bodov



akustická
vložka




záruka 24
mesiacov



európsky
certifikát



RC2
PN-EN 1627



Konštrukcia dverí

- trojdielny bezpečnostný pánt Ø 18
- bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
- prídavný zámok s tromi hrotmi
- skelet dverného kridla z lepeného dreva
- špeciálna akustická vložka
- hlavný zámok so štyrmi hrotmi
- vrstva špeciálneho lepidla
- zárubňa z oceleového plechu hrúbky 1,2 mm
- pozinkovaný oceleový plech
- PVC laminát odolný proti UV žiareniu
- dorazové tesnenie kridla

Dostupné rozmery: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E

* len dvere bez presklení, nedostupný pre vzory 02 a 03


Model ST L 1000

Teplé dvere



Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56mm s dorazovým tesnením na všetkých štyroch hranách
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu
- » výplň - doska z ekologického tvrdého speneného polystyrénu s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » zabezpečenie proti vlámaniu: hlavný zámok - tri pohyblivé hroty, prídavný zámok - tri pohyblivé hroty a tri hroty proti vypáčeniu
- » lištový zámok ROTO QB, súčasné blokovanie zámku v troch bodoch
- » pomocný vrchný zámok
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov), trieda 6.2.C
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » 3-sklo s teplým rámkom (len presklené dvere)
- » kovová termická zárubňa s drevenou výplňou a tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla
- » tesnenie po celom obvode kridla
- » teplý prah s termickým medzikusom v cene dverí so štandardnou výbavou
- » kryty na 3D pánty



Konštrukcia dverí

1. posilnený 3D pánt s krytmi, nastaviteľný v 3 rovinách
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. prídavný zámok
4. skelet dverného kridla z lepeného dreva
5. výplň z polyuretánovej peny
6. zámok Roto QB nahrádzajúci tri tradičné zámky
7. termická kovovo-drevená zárubňa potiahnutá laminátom vo farbe kridla
8. pozinkovaný oceleový plech
9. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
10. teplý prah s termickým medzikusom
11. Kridlo s tesnením po celom obvode

Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

POZOR: Na mieru je možné vyrobiť vybrané modely dverí (označené ikonou)



Model KT 2000

Teplé dvere



Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 72mm s dorazovým tesnením na všetkých štyroch hranách
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu
- » výplň z polyuretánovej peny s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » 3- alebo 4-sklo s teplým a tichým distančným rámkom (pre presklené dvere)
- » kovová termická zárubňa s drevenou výplňou a tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla
- » 3D pánty nastaviteľné v troch rovinách určené pre ťažké dvere
- » zabezpečenia proti vlámaniu: hlavný zámok - tri pohyblivé hroty, prídavný zámok - tri pohyblivé hroty a tri hroty proti vypáčeniu
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov)
- » tesnenie po celom obvode kridla
- » teplý prah s termickým medzikusom v cene dverí so štandardnou výbavou
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » kryty na 3D pánty



Konštrukcia dverí

1. posilnený 3D pánt s krytmi, nastaviteľný v 3 rovinách
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. prídavný zámok 3 hroty
4. skelet dverného kridla ABS vystužený skleneným vláknom
5. výplň z polyuretánovej peny
6. hlavný zámok 3 hroty
7. tesnenie po celom obvode kridla
8. kovovo-drevená termická zárubňa potiahnutá laminátom vo farbe kridla
9. pozinkovaný oceleový plech
10. PVC laminát odolný proti UV žiareniu

Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

POZOR: Na mieru je možné vyrobiť vybrané modely dverí (označené ikonou)

Model K2000 PREMIUM


Dvere triedy premium



ilustračný vzor

Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 72mm s dorazovým tesnením na všetkých štyroch hranách
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu
- » výplň z polyuretánovej peny s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » 3- alebo 4-sklo s teplým a tichým distančným rámkom (pre presklené dvere)
- » kovová termická zárubňa s drevenou výplňou a tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla
- » 3D pánty nastaviteľné v troch rovinách určené pre ťažké dvere
- » zabezpečenia proti vlámaniu: lištový zámok, ktorý sa blokuje súčasne v troch bodoch po otočení kľúča vo vložke
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » profilová vložka do hlavného zámku (5 kľúčov) v triede 5.1.B
- » tesnenie po celom obvode kridla
- » teplý prah s termickým medzikusom v cene dverí so štandardnou výbavou
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » kryty na 3D pánty



Konštrukcia dverí

1. posilnený 3D pánt s krytmí, nastaviteľný v 3 rovinách
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. lištový zámok nahrádzajúci tri tradičné zámky
4. skelet dverného kridla z ABS vystuženého skleneným vláknom
5. výplň z polyuretánovej peny
6. tesnenie po celom obvode kridla
7. kovovo-drevená termická zárubňa potiahnutá laminátom vo farbe kridla
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
10. teplý prah s termickým medzikusom

Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

POZOR: Na mieru je možné vyrobiť vybrané modely dverí (označené ikonou)

Model K2000 PASSIV


Dvere triedy premium



ilustračný vzor

Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 90mm s dorazovým tesnením na všetkých štyroch hranách
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu
- » výplň z polyuretánovej peny s dokonalými akusticko-izolačnými vlastnosťami
- » 3- alebo 4-sklo s teplým a tichým distančným rámkom (pre presklené dvere)
- » kovová termická zárubňa s drevenou výplňou a tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla
- » 3D pánty nastaviteľné v troch rovinách určené pre ťažké dvere
- » zabezpečenia proti vlámaniu: lištový zámok, ktorý sa blokuje súčasne v troch bodoch po otočení kľúča vo vložke
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » profilová vložka do hlavného zámku (5 kľúčov) v triede 6.2.C
- » 2 tesnenia dverného kridla
- » teplý prah s termickým medzikusom v cene dverí so štandardnou výbavou
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » kryty na 3D pánty



Konštrukcia dverí

1. posilnený 3D pánt s krytmí, nastaviteľný v 3 rovinách
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. lištový zámok nahrádzajúci tri tradičné zámky
4. skelet dverného kridla z ABS vystuženého skleneným vláknom
5. výplň z polyuretánovej peny
6. dverové kridlo s 2 tesneniami po celom obvode
7. kovovo-drevená termická zárubňa s 2 tesneniami potiahnutá laminátom vo farbe kridla
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
10. teplý prah s termickým medzikusom

Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

POZOR: Na mieru je možné vyrobiť vybrané modely dverí (označené ikonou)

Model K3000 RC3

Bezpečnostné dvere



ilustračný vzor

Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56 mm s tesnením
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu
- » výplň z polyuretánovej peny
- » posilňujúci skelet dverného kridla z lepeného dreva po celom obvode
- » kovová zárubňa hrúbky 1,2 mm s tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla; na výber: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- » lištový zámok ROTO QB - súčasné blokovanie zámku v troch bodoch
- » pomocný vrchný zámok
- » profilová vložka do hlavného zámku (5 kľúčov) v triede 6.2.C
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » panoramatický priezor
- » trojdielne pánty tak pre dnu ako aj von otvárajú dvere, zabráňujúce stiahnutiu kridla z pántov počas pokusu o vlámanie
- » nastavenie zámku
- » 3 pevné hroty proti vypáčeniu
- » montážny prah
- » funkčný kovový prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením v cene dverí so štandardnou výbavou



56 mm



30 dB



dvere plné: $U_0 \leq 1,3$



13 uzamykacích bodov



plnené PUR penou




záruka 24 mesiacov



európsky certifikát



RC3 PN-EN 1627



Konštrukcia dverí

1. trojdielny bezpečnostný pánt Ø18
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. pomocný zámok
4. výplň z polyuretánovej peny
5. lištový zámok ROTO QB nahrádzajúci tri tradičné zámky
6. zárubňa z pozinkovaného ocelového plechu hrúbky 1,2 mm
7. skelet kridla z lepeného dreva
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
10. dorazové tesnenie kridla

Dostupné rozmery: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E
*len dvere bez presklení, nedostupný pre vzory 02 a 03

POZOR: Dvere je možné skrátiť len v priebehu výroby (maximálne o 90mm)

Model K3000 A RC3

Bezpečnostné a akustické dvere



ilustračný vzor

Štandardná výbava

- » Kridlo hrúbky 56 mm s tesnením
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu
- » špeciálna akustická vložka 42dB
- » posilňujúci skelet dverného kridla z lepeného dreva po celom obvode
- » kovová zárubňa hrúbky 1,2 mm s tesnením, potiahnutá PVC laminátom vo farbe kridla (na výber: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56)
- » lištový zámok ROTO QB, súčasné blokovanie zámku v troch bodoch
- » pomocný vrchný zámok
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov), trieda 6.2.C
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3. bezpečnostná trieda)
- » panoramatický priezor
- » trojdielne pánty tak pre dnu ako aj von otvárajú dvere, zabráňujúce stiahnutiu kridla z pántov počas pokusu o vlámanie
- » nastavenie zámku
- » 3 pevné hroty proti vypáčeniu
- » montážny prah
- » funkčný kovový prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením v cene dverí so štandardnou výbavou



56 mm



42 dB



dvere plné: NPĐ



13 uzamykacích bodov



špeciálna akustická vložka




záruka 24 mesiacov



európsky certifikát



RC3 PN-EN 1627



Konštrukcia dverí

1. trojdielny bezpečnostný pánt Ø18
2. bezpečnostný hrot proti vypáčeniu
3. pomocný zámok
4. akustická vložka
5. lištový zámok ROTO QB nahrádzajúci tri tradičné zámky
6. zárubňa z pozinkovaného ocelového plechu hrúbky 1,2 mm
7. skelet kridla z lepeného dreva
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV žiareniu
10. dorazové tesnenie kridla

Dostupné rozmery: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E
*len dvere bez presklení, nedostupný pre vzory 02 a 03

POZOR: Dvere je možné skrátiť len v priebehu výroby (maximálne o 90mm)

Dvere plné

vzory bez presklení



Dvere basic



- 00**
- S1000 P/56
 - ST1000 P/56
 - ST L 1000 P/56
 - K1000 P/56/RC2
 - K1000 A P/56/RC2
 - KT2000 P/72
 - K2000 P/72 Premium/RC3
 - K2000 P/90 Passiv
 - K3000 P/56/RC3
 - K3000 A P/56/RC3



Možnosť objednať dvere na mieru
rozsah rozmerov na str. 67

Lisované dvere



- 00 T**
- S1000 T/56
 - ST1000 T/56
 - ST L 1000 T/56
 - K1000 T/56/RC2
 - K1000 A T/56/RC2
 - KT2000 T/72
 - K2000 T/72 Premium/RC3
 - K2000 T/90 Passiv
 - K3000 T/56/RC3
 - K3000 A T/56/RC3



- 01 T**
- S1001 T/56
 - ST1001 T/56
 - ST L 1001 T/56
 - K1001 T/56/RC2
 - K1001 A T/56/RC2
 - KT2001 T/72
 - K2001 T/72 Premium/RC3
 - K2001 T/90 Passiv
 - K3001 T/56/RC3
 - K3001 A T/56/RC3



VŠETKY DOSTUPNÉ DEKORY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE



02 T

S1002 T/56
ST1002 T/56
ST L 1002 T/56
K1002 T/56/RC2
K1002 A T/56/RC2
KT2002 T/72
K2002 T/72 Premium/RC3
K2002 T/90 Passiv
K3002 T/56/RC3
K3002 A T/56/RC3



03 T

S1003 T/56
ST1003 T/56
ST L 1003 T/56
K1003 T/56/RC2
K1003 A T/56/RC2
KT2003 T/72
K2003 T/72 Premium/RC3
K2003 T/90 Passiv
K3003 T/56/RC3
K3003 A T/56/RC3



11 T

S1011 T/56
ST1011 T/56
ST L 1011 T/56
K1011 T/56/RC2
K1011 A T/56/RC2
KT2011 T/72
K2011 T/72 Premium/RC3
K2011 T/90 Passiv
K3011 T/56/RC3
K3011 A T/56/RC3



15 T

S1015 T/56
ST1015 T/56
ST L 1015 T/56
K1015 T/56/RC2
K1015 A T/56/RC2
KT2015 T/72
K2015 T/72 Premium/RC3
K2015 T/90 Passiv
K3015 T/56/RC3
K3015 A T/56/RC3



04 T

S1004 T/56
ST1004 T/56
ST L 1004 T/56
K1004 T/56/RC2
K1004 A T/56/RC2
KT2004 T/72
K2004 T/72 Premium/RC3
K2004 T/90 Passiv
K3004 T/56/RC3
K3004 A T/56/RC3



05 T

S1005 T/56
ST1005 T/56
ST L 1005 T/56
K1005 T/56/RC2
K1005 A T/56/RC2
KT2005 T/72
K2005 T/72 Premium/RC3
K2005 T/90 Passiv
K3005 T/56/RC3
K3005 A T/56/RC3



16 T

S1016 T/56
ST1016 T/56
ST L 1016 T/56
K1016 T/56/RC2
K1016 A T/56/RC2
KT2016 T/72
K2016 T/72 Premium/RC3
K2016 T/90 Passiv
K3016 T/56/RC3
K3016 A T/56/RC3



17 T

S1017 T/56
ST1017 T/56
ST L 1017 T/56
K1017 T/56/RC2
K1017 A T/56/RC2
KT2017 T/72
K2017 T/72 Premium/RC3
K2017 T/90 Passiv
K3017 T/56/RC3
K3017 A T/56/RC3



06 T

S1006 T/56
ST1006 T/56
ST L 1006 T/56
K1006 T/56/RC2
K1006 A T/56/RC2
KT2006 T/72
K2006 T/72 Premium/RC3
K2006 T/90 Passiv
K3006 T/56/RC3
K3006 A T/56/RC3




08 T

S1008 T/56
ST1008 T/56
ST L 1008 T/56
K1008 T/56/RC2
K1008 A T/56/RC2
KT2008 T/72
K2008 T/72 Premium/RC3
K2008 T/90 Passiv
K3008 T/56/RC3
K3008 A T/56/RC3



Lisovanie

Cena dverí s obojstrannými prelismi je štandardná



VŠETKY DOSTUPNÉ DEKORY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE

AKTUÁLNE CENY SI MÔŽETE OVERIŤ V KONFIGURÁTORE NA WWW.KOMSTA.PL

Dvere s aplikáciou black /inox



Aplikácia v čiernej či striebornej farbe?
Všetko záleží na vás!

Každý vzor vieme vyrobiť v oboch verziách. Cena dverí s čiernou aplikáciou obsahuje čierne kovanie (na výber dostupné: sada kľučka-guľa, madlo, vložky a priezor)

POZOR:
 Pri objednávke je nutné uviesť informáciu o vybranej farbe kovovej aplikácie: nerez alebo čierna.



- 00 TI**
- S1000 TI/56
 - ST1000 TI/56
 - ST L 1000 TI/56
 - K1000 TI/56/RC2
 - K1000 A TI/56/RC2
 - KT2000 TI/72
 - K2000 TI/72 Premium/RC3
 - K2000 TI/90 Passiv
 - K3000 TI/56/RC3
 - K3000 A TI/56/RC3



- 01 TI**
- S1001 TI/56
 - ST1001 TI/56
 - ST L 1001 TI/56
 - K1001 TI/56/RC2
 - K1001 A TI/56/RC2
 - KT2001 TI/72
 - K2001 TI/72 Premium/RC3
 - K2001 TI/90 Passiv
 - K3001 TI/56/RC3
 - K3001 A TI/56/RC3



- 09 TI**
- S1009 TI/56
 - ST1009 TI/56
 - ST L 1009 TI/56
 - K1009 TI/56/RC2
 - K1009 A TI/56/RC2
 - KT2009 TI/72
 - K2009 TI/72 Premium/RC3
 - K2009 TI/90 Passiv
 - K3009 TI/56/RC3
 - K3009 A TI/56/RC3



- 12 TI**
- S1012 TI/56
 - ST1012 TI/56
 - ST L 1012 TI/56
 - K1012 TI/56/RC2
 - K1012 A TI/56/RC2
 - KT2012 TI/72
 - K2012 TI/72 Premium/RC3
 - K2012 TI/90 Passiv
 - K3012 TI/56/RC3
 - K3012 A TI/56/RC3



- 05 TI**
- S1005 TI/56
 - ST1005 TI/56
 - ST L 1005 TI/56
 - K1005 TI/56/RC2
 - K1005 A TI/56/RC2
 - KT2005 TI/72
 - K2005 TI/72 Premium/RC3
 - K2005 TI/90 Passiv
 - K3005 TI/56/RC3
 - K3005 A TI/56/RC3



- 06 TI**
- S1006 TI/56
 - ST1006 TI/56
 - ST L 1006 TI/56
 - K1006 TI/56/RC2
 - K1006 A TI/56/RC2
 - KT2006 TI/72
 - K2006 TI/72 Premium/RC3
 - K2006 TI/90 Passiv
 - K3006 TI/56/RC3
 - K3006 A TI/56/RC3



Kovová aplikácia

Pri všetkých modeloch (okrem 07 MA) je štandardne z vonkajšej strany. Pozor! Aplikácia z vnútornej strany je za príplatok.

Možnosť objednať dvere na mieru
 rozsah rozmerov na str. 67



07 MA - obojstranná kovová aplikácia

Dostupná v každej farbe dverí!

Dvere s 3D rámikom



pohľad zvonka



pohľad zvnútra

13 3D

KT2013 3D/72

K2013 3D/72 Premium/RC3

K2013 3D/90 Passiv

Dostupné rozmery:
80N, 80E, 90N, 90E, 100E



možnosť objednať dvere na mieru
* v obmedzenom rozsahu:

S KOV-DREV zárubňou dostupné v rozsahu širok:
811mm - 1111mm a výšok: 1986mm - 2196mm
Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 941mm - 1141mm

So zárubňou ALU-STAR dostupné v rozsahu širok:
849mm - 1149mm a výšok: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 979mm - 1179mm



Vizualizácia ukazuje vnútorný pohľad v štandardnom prevedení. Verzia s ozdobným rámikom aj na vnútornej strane je dostupná za príplatok.

14 3D

KT2014 3D/72

K2014 3D/72 Premium/RC3

K2014 3D/90 Passiv

Dostupné rozmery:
80N, 80E, 90N, 90E, 100E



možnosť objednať dvere na mieru
* v obmedzenom rozsahu:

S KOV-DREV zárubňou dostupné v rozsahu širok:
811mm - 1111mm a výšok: 1986mm - 2196mm
Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 941mm - 1141mm


So zárubňou ALU-STAR dostupné v rozsahu širok:
849mm - 1149mm a výšok: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 979mm - 1179mm



Vizualizácia ukazuje vnútorný pohľad v štandardnom prevedení. Verzia s ozdobným rámikom aj na vnútornej strane je dostupná za príplatok.

Dvere Simple Design

Neštandardné madlo



NATURA

K2000 P/72 Premium/RC3

K2000 P/90 Passiv

Madlo dostupné vo farbe
inox alebo black



LOFT

K2000 P/72 Premium/RC3

K2000 P/90 Passiv

Madlo dostupné vo farbe
inox alebo black



Integrovaný rámik

Výplne sú odsadené od povrchu krídla, čo vytvára trojrozmerný efekt. Sú orámované ozdobnými hliníkovými lištami, integrovanými s krídlom dverí, dyhovanými v rovnakej farbe. Elegantná geometria dokonale skombinovaných dekorácií je jedinečným spojením tradície a modernosti.



Rozeta v štandardnej výbave

Štandardná výbava dverí Simple Design obsahuje kľučku, kryt kľučky a rozetu.

Pozor! Dvere dostupné len ako otvárané von

Dvere Architect

Moderný dizajn!



Dizajn pre modernú architektúru

Po obvode sú umiestnené štyri trámy, ktoré tvoria konštrukciu kridla. V prípade dýh s efektom dreva je smer vlákien na hornom a dolnom prvku kolmý na smer vlákien na zvislých trámoch a výplni dverného kridla, čo zvýrazňuje dizajnový zámer. Na vnútornej strane má výplň dverného kridla jednotný, rovný povrch.

Lamely sú v jednej rovine s okrajom kridla. Sú vyrobené z dyhovaného plechu. Panel, na ktorom sú namontované, môže byť vyrobený vo farbe kridla alebo v inej. Aplikácie sú dostupné pre dvere vo všetkých farbách.



widok od zewnątrz



widok od wewnątrz

18 MA

KT2018 MA/72

K2018 MA/72 Premium

K2018 MA/90 Passiv



19 3D

KT2019 3D/72

K2019 3D/72 Premium

K2019 3D/90 Passiv



22 3D

KT2022 3D/72

K2022 3D/72 Premium

K2022 3D/90 Passiv



23 3D

KT2023 3D/72

K2023 3D/72 Premium

K2023 3D/90 Passiv



24 3D

KT2024 3D/72

K2024 3D/72 Premium

K2024 3D/90 Passiv

Presklené dvere

vzory dverí s presklením



Presklené dvere



23 G

KT2000 23 G/72
K2000 23 G/72 Premium
K2000 23 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- reflex grafit
- číre
- čierne



24 G

KT2000 24 G/72
K2000 24 G/72 Premium
K2000 24 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- reflex grafit
- číre
- čierne



28 G



KT2000 28 G/72
K2000 28 G/72 Premium
K2000 28 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- čierne

Typy presklenia

Štandardné (v cene dverí): reflexné hnedé a číre, ostatné za príplatky.



ČIERNE SKLO

Čierne sklo dokonale zvýrazní najmä moderný dizajn. Upozorňujeme, že presklenie v čiernej farbe bude mať za následok menšiu priepustnosť svetla do miestnosti.

Presklené dvere s prelismi



Lisovanie

Cena dverí s obojstrannými prelismi je štandardná



30 GT

KT2000 30 GT/72
K2000 30 GT/72 Premium
K2000 30 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- čierne



13 GT

KT2000 13 GT/72
K2000 13 GT/72 Premium
K2000 13 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- čierne



27 GT

KT2000 27 GT/72
K2000 27 GT/72 Premium
K2000 27 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- reflex grafit
- číre
- čierne



31 GT

KT2000 31 GT/72
K2000 31 GT/72 Premium
K2000 31 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- reflex grafit
- číre
- čierne

Dvere so zasklievacím rámkom



Klasický zasklievací rámik

Klasický zasklievací plastový rámik tvorí elegantnú konečnú úpravu presklenia a umožňuje samostatnú výmenu skla v prípade jeho poškodenia.



9 RG

S1000 9 RG/56
ST1000 9 RG/56
ST L 1000 9 RG/56
KT2000 9 RG/72
K2000 9 RG/72 Premium
K2000 9 RG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- pieskované diamant
- reflex grafit
- číre
- čierne



9RGT

S1000 9 RGT/56
ST1000 9 RGT/56
ST L 1000 9 RGT/56
KT2000 9 RGT/72
K2000 9 RGT/72 Premium
K2000 9 RGT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- pieskované diamant
- reflex grafit
- číre
- čierne



10 RG

S1000 10 RG/56
ST1000 10 RG/56
ST L 1000 10 RG/56
KT2000 10 RG/72
K2000 10 RG/72 Premium
K2000 10 RG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- pieskované diamant
- reflex grafit
- číre
- čierne



11 RGT

S1000 11 RGT/56
ST1000 11 RGT/56
ST L 1000 11 RGT/56
KT2000 11 RGT/72
K2000 11 RGT/72 Premium
K2000 11 RGT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- vitráž RGT



vitráž RGT



reflexné hnedé



benátske zrkadlo



reflex grafit

Typy presklení



Štandardne v cene dverí: Reflexné hnedé

Za príplatok sú dostupné sklá v rôznych farbách, s potlačou a vitrážové (efekt vitráže vytvárajú vnútorné sklá pokryté dekoratívnymi fóliami, orámované kovovými rámkami a zdobené dekoráciami z brúseného skla a plastu).




13 RGT

S1000 13 RGT/56
ST1000 13 RGT/56
ST L 1000 13 RGT/56
KT2000 13 RGT/72
K2000 13 RGT/72 Premium
K2000 13 RGT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- maľované RGT
- maľované RGT1
- vitráž RGT2



číre

reflex grafit

reflexné hnedé

benátske zrkadlo

maľované RGT

maľované RGT1

vitráž RGT2

Presklené dvere s rámikom 3D



pohľad zvonka



pohľad zvnútra**

32 G 3D

KT2000 32 G 3D/72
K2000 32 G 3D/72 Premium
K2000 32 G 3D/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- tlačené D1-D5
- čierne

Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E



možnosť objednať dvere na mieru
* v obmedzenom rozsahu:

S KOV-DREV zárubňou dostupné v rozsahu širok: 811mm - 1111mm a výšok: 1986mm - 2196mm
Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 941mm - 1141mm

So zárubňou ALU-STAR dostupné v rozsahu širok: 849mm - 1149mm a výšok: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 979mm - 1179mm



pohľad zvonka



pohľad zvnútra**

33 G 3D

KT2000 33 G 3D/72
K2000 33 G 3D/72 Premium
K2000 33 G 3D/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- tlačené D2, D6-D10
- čierne


Štandardné rozmery: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E



možnosť objednať dvere na mieru
* v obmedzenom rozsahu:

S KOV-DREV zárubňou dostupné v rozsahu širok: 811mm - 1111mm a výšok: 1986mm - 2196mm
Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 941mm - 1141mm

So zárubňou ALU-STAR dostupné v rozsahu širok: 849mm - 1149mm a výšok: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pre dvere Passiv platí iný rozsah širok: 979mm - 1179mm



číre

zrkadlo

mliečne

reflex grafit

reflex hnedé

čierne

tlač D1

tlač D2

tlač D3

tlač D4

tlač D5

tlač D6

tlač D7

tlač D8

tlač D9

tlač D10

Presklené dvere s aplikáciou black / inox



Aplikácia v čiernej či striebornej farbe? Všetko záleží na vás!

Každý vzor vieme vyrobiť v oboch verziách. Cena dverí s čiernou aplikáciou obsahuje čierne kovanie (na výber dostupné: sada kľučka-guľa, madlo, vložky a priezor)

POZOR:
Pri objednávke je nutné uviesť informáciu o vybranej farbe kovovej aplikácie: nerez alebo čierna.



1 G

S1000 1 G/56
ST1000 1 G/56
ST L 1000 1 G/56
KT2000 1 G/72
K2000 1 G/72 Premium
K2000 1 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne-pásik
- benátske zrkadlo
- čierne
- mliečne



1 GT

S1000 1 GT/56
ST1000 1 GT/56
ST L 1000 1 GT/56
KT2000 1 GT/72
K2000 1 GT/72 Premium
K2000 1 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne-pásik
- benátske zrkadlo
- čierne
- mliečne



1 GTI

S1000 1 GTI/56
ST1000 1 GTI/56
ST L 1000 1 GTI/56
KT2000 1 GTI/72
K2000 1 GTI/72 Premium
K2000 1 GTI/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne-pásik
- benátske zrkadlo
- čierne
- mliečne



2 GT

S1000 2 GT/56
ST1000 2 GT/56
ST L 1000 2 GT/56
KT2000 2 GT/72
K2000 2 GT/72 Premium

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne-pásik
- benátske zrkadlo
- čierne
- mliečne



2 GTI

S1000 2 GTI/56
ST1000 2 GTI/56
ST L 1000 2 GTI/56
KT2000 2 GTI/72
K2000 2 GTI/72 Premium

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne-pásiky
- benátske zrkadlo
- mliečne



3 GT

S1000 3 GT/56
ST1000 3 GT/56
ST L 1000 3 GT/56
KT2000 3 GT/72
K2000 3 GT/72 Premium

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- benátske zrkadlo
- číre
- pieskované 5 pásikov
- čierne



3 GTI

S1000 3 GTI/56
ST1000 3 GTI/56
ST L 1000 3 GTI/56
KT2000 3 GTI/72
K2000 3 GTI/72 Premium

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- benátske zrkadlo
- číre
- pieskované 5 pásikov
- čierne



4 G

S1000 4 G/56
ST1000 4 G/56
ST L 1000 4 G/56
KT2000 4 G/72
K2000 4 G/72 Premium
K2000 4 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- benátske zrkadlo
- mliečne-pásiky
- reflex grafit
- číre
- čierne



4 GTI

S1000 4 GTI/56
ST1000 4 GTI/56
ST L 1000 4 GTI/56
KT2000 4 GTI/72
K2000 4 GTI/72 Premium
K2000 4 GTI/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- benátske zrkadlo
- mliečne-pásiky
- reflex grafit
- číre
- čierne



5 G

S1000 5 G/56
ST1000 5 G/56
ST L 1000 5 G/56
KT2000 5 G/72
K2000 5 G/72 Premium
K2000 5 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



5 GT

S1000 5 GT/56
ST1000 5 GT/56
ST L 1000 5 GT/56
KT2000 5 GT/72
K2000 5 GT/72 Premium
K2000 5 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



6 GT

S1000 6 GT/56
ST1000 6 GT/56
ST L 1000 6 GT/56
KT2000 6 GT/72
K2000 6 GT/72 Premium
K2000 6 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- čierne



11 G

KT2000 11 G/72
K2000 11 G/72 Premium
K2000 11 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



12 GI

KT2000 12 GI/72
K2000 12 GI/72 Premium
K2000 12 GI/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



8 G

S1000 8 G/56
ST1000 8 G/56
ST L 1000 8 G/56
KT2000 8 G/72
K2000 8 G/72 Premium
K2000 8 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- čierne



8 GT

S1000 8 GT/56
ST1000 8 GT/56
ST L 1000 8 GT/56
KT2000 8 GT/72
K2000 8 GT/72 Premium
K2000 8 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- čierne



16 GI

KT2000 16 GI/72
K2000 16 GI/72 Premium
K2000 16 GI/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



17 G

KT2000 17 G/72
K2000 17 G/72 Premium
K2000 17 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



9 G

S1000 9 G/56
ST1000 9 G/56
ST L 1000 9 G/56
KT2000 9 G/72
K2000 9 G/72 Premium
K2000 9 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- pieskované diamant
- reflex grafit
- číre
- čierne



9 GT

S1000 9 GT/56
ST1000 9 GT/56
ST L 1000 9 GT/56
KT2000 9 GT/72
K2000 9 GT/72 Premium
K2000 9 GT/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- benátske zrkadlo
- pieskované 3 pružky
- pieskované diamant
- reflex grafit
- číre
- čierne



18 GI

KT2000 18 GI/72
K2000 18 GI/72 Premium
K2000 18 GI/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



20 G

KT2000 20 G/72
K2000 20 G/72 Premium
K2000 20 G/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne





- 21 G**
- S1000 21 G/56
 - ST1000 21 G/56
 - ST L 1000 21 G/56
 - KT2000 21 G/72
 - K2000 21 G/72 Premium
 - K2000 21 G/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - pieskované 3 pružky
 - pieskované diamant
 - reflex grafit
 - číre
 - čierne



- 22 GT**
- S1000 22 GT/56
 - ST1000 22 GT/56
 - ST L 1000 22 GT/56
 - KT2000 22 GT/72
 - K2000 22 GT/72 Premium
 - K2000 22 GT/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - pieskované 3 pružky
 - pieskované diamant
 - reflex grafit
 - číre
 - čierne



- 40 GT**
- KT2000 40 GT/72
 - K2000 40 GT/72 Premium
 - K2000 40 GT/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - pieskované 3 pružky
 - pieskované diamant
 - reflex grafit
 - číre
 - Tlačené D16
 - čierne



- 41 GT**
- KT2000 41 GT/72
 - K2000 41 GT/72 Premium
 - K2000 41 GT/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - reflex grafit
 - mliečne
 - mliečne pásiky
 - benátske zrkadlo
 - číre
 - čierne



- 25 GI**
- KT2000 25 GI/72
 - K2000 25 GI/72 Premium
 - K2000 25 GI/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - reflex grafit
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - číre
 - čierne



- 29 GI**
- KT2000 29 GI/72
 - K2000 29 GI/72 Premium
 - K2000 29 GI/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - reflex grafit
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - číre
 - čierne



- 42 GT**
- KT2000 42 GT/72
 - K2000 42 GT/72 Premium
 - K2000 42 GT/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - reflex grafit
 - mliečne
 - mliečne pásiky
 - benátske zrkadlo
 - číre
 - čierne



- 43 G**
- KT2000 43 G/72
 - K2000 43 G/72 Premium
 - K2000 43 G/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - reflex grafit
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - číre
 - pieskované 3 pružky
 - pieskované diamant
 - tlačené D11-D15
 - čierne




- 40 G**
- S1000 40 G/56
 - ST1000 40 G/56
 - ST L 1000 40 G/56
 - KT2000 40 G/72
 - K2000 40 G/72 Premium
 - K2000 40 G/90 Passiv

- Dostupné typy skiel:**
- reflexné hnedé
 - mliečne
 - benátske zrkadlo
 - pieskované 3 pružky
 - pieskované diamant
 - reflex grafit
 - číre
 - Potlačené mliečne sklenený kameň
 - čierne



HIT!
Tlačené sklo
so sklenenými
ozdobnými
prvkami



Presklené dvere s aplikáciou v ľubovoľnej farbe



Možnosť zvoliť ľubovoľnú farbu aplikácie

Možnosť zvoliť ľubovoľnú farbu aplikácie pre dvere v akomkoľvek dekore. Farba kovovej aplikácie môže odkazovať napríklad na farbu fasády alebo iných prvkov vzhľadu vášho domu.



15 MAG

KT2000 15 MAG/72
K2000 15 MAG/72 Premium
K2000 15 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



19 MAG

KT2000 19 MAG/72
K2000 19 MAG/72 Premium
K2000 19 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



26 MAG

KT2000 26 MAG/72
K2000 26 MAG/72 Premium
K2000 26 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



Všetky dostupné farby nájdete na poslednej strane katalógu!

Dvere BLACK GLASS



pohľad zvonka



pohľad zvnútra

Pôsobivé čierne sklo! Sklo namiesto aplikácie

Vonkajšie presklenie tvorí kombinácia tlačeneho a fázovaného skla s efektnou čiernou povrchovou úpravou. Na vnútornej strane je sklo spojené s krídlom pomocou hliníkovej aplikácie v čiernej farbe.



34 CT BG

K2000 34 CT/72 Premium BG
K2000 34 CT/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



*rozsah rozmerov uvedený na str. 43



34 G BG

K2000 34 G/72 Premium BG
K2000 34 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



*rozsah rozmerov uvedený na str. 43



35 GT BG

KT2000 35 GT/72 BG
K2000 35 GT/72 Premium BG
K2000 35 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



*rozsah rozmerov uvedený na str. 43

Dvere BLACK GLASS Smooth HIT!



Hladký povrch

Plocha skla dokonale lícuje s výplňou krídla. Konštrukciu krídla tvoria štyri trámy charakteristické pre kolekciu Architekt. Vonkajšia tabuľa presklenia je vyrobená zo skla s čiernym povlakom.

Na vnútornej strane má výplň dverného krídla jednotný, rovný povrch a sklo je orámované čiernym eloxovaným hliníkovým rámikom. Rámik je nalepený na povrch krídla.

Pozor! Dvere BLACK GLASS Smooth dostupné len ako von otvárajú.

36 GT BG

KT2000 36 GT/72 BG

K2000 36 GT/72Premium BG

K2000 36 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

37 GT BG

KT2000 37 GT/72 BG

K2000 37 GT/72 Premium BG

K2000 37 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

37 G BG

KT2000 37 G/72 BG

K2000 37 G/72 Premium BG

K2000 37 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

38 G BG

KT2000 38 G/72 BG

K2000 38 G/72 Premium BG

K2000 38 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- benátske zrkadlo
- tlač B
- čierne

44 MAG BG

KT2000 44 MAG/72 BG

K2000 44 MAG/72 Premium BG

K2000 44 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

45 MAG BG

KT2000 45 MAG/72 BG

K2000 45 MAG/72 Premium BG

K2000 45 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

39 G BG

KT2000 39 G/72 BG

K2000 39 G/72 Premium BG

K2000 39 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- tlač B
- čierne

39 GT BG

KT2000 39 GT/72 BG

K2000 39 GT/72 Premium BG

K2000 39 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- tlač B
- čierne

Sklo Tlač B

pre vzory BG:

38 G, 39 G a 39 GT

46 MAG BG

KT2000 46 MAG/72 BG

K2000 46 MAG/72 Premium BG

K2000 46 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

47 MAG BG

KT2000 47 MAG/72 BG

K2000 47 MAG/72 Premium BG


K2000 47 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne

Dvere Architect s presklením

Moderný dizajn!



Skryté madlo a hra so svetlom

Na vnútornej strane dverí je úzke, pozdĺžne presklenie. Z vonkajšej strany je presklenie neviditeľné, pretože je prekryté prvkom skrytého madla. Medzera skrytého madla prepúšťa svetlo v podobe vertikálnej žiary.

Diel skrytého madla, ktorý sa pri otváraní dverí uchopí rukou je pokrytý špeciálnou dyhou, potiahnutou dodatočným, veľmi odolným náterom. Dostupné sú dve farby madla – čierna a inox.

Pozor! Dvere dostupné len ako von otvárajú.



pohľad zvonka



pohľad zvnútra

48 MAG

KT2000 48 MAG/72
K2000 48 MAG/72 Premium
K2000 48 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



pohľad zvonka



pohľad zvnútra

49 MAG

KT2000 49 MAG/72
K2000 49 MAG/72 Premium
K2000 49 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



Viac svetla?

VZORY 50 MAG A 51 MAG

Plocha presklenia je odsunutá od povrchu krídla. Vznikne tak skryté madlo pre otváranie dverí.

Diel skrytého madla, ktorý sa pri otváraní dverí uchopí rukou je pokrytý špeciálnou dyhou, potiahnutou dodatočným, veľmi odolným náterom. Dostupné sú dve farby madla – čierna a inox.

Pozor! Dvere dostupné len ako von otvárajú.



ROZETA V ŠTANDARDE

Výbava dverí Architect pre modely Premium a Passiv s presklením obsahuje skryté madlo, kľučku s krytom (vnútri) a rozetu (zvonka).



pohľad zvonka



pohľad zvnútra

50 MAG

KT2000 50 MAG/72
K2000 50 MAG/72 Premium
K2000 50 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne



pohľad zvonka



pohľad zvnútra

51 MAG

KT2000 51 MAG/72
K2000 51 MAG/72 Premium
K2000 51 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- reflex grafit
- mliečne
- benátske zrkadlo
- číre
- čierne


Dvere v prevedení BICOLOR



Presne tak, ako chcete!

Vyberte si farby krídla a zárubne pre vnútornú a vonkajšiu stranu Vašich dverí!


Farebné kombinácie



Zárubňa v inej farbe ako krídlo

Dostupné pre každý typ zárubne.


Prevedenie dostupné pre všetky modely dverí.



Každá strana krídla v inej farbe

Zárubňa v jednofarebnom prevedení.

Prevedenie dostupné pre všetky modely dverí.



Každá strana krídla a zárubne v inej farbe

Len pre dvere so zárubňou KOV-DREV.

Dostupné pre modely:

ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Model T100 Technické dvere

Dvere do nevykurovaných skladových priestorov

Konštrukcia a vybavenie dverí

1. Dverné krídlo (hrúbka 41 mm) z oceleového plechu vo farbách: antracit, biela, hnedá
2. Oceleová rohová zárubňa v farbe krídla, z plechu hrúbky 1,2 mm, s tesnením
3. Nastaviteľné pánty
4. Zámok pod kľučku
5. Kľučka na technické dvere s vložkou, čierna
6. Vložka kľúč-kľúč (3 ks kľúčov)
7. Dočasný oceleový prah, bez tesnenia (s gumovým tesnením za príplatok)

Rozmery

Rozmer 80: Vonkajší rozmer zárubne: 2052 x 878 mm, vnútorný rozmer zárubne: 1990 x 794mm


Rozmer 90: Vonkajší rozmer zárubne: 2052 x 978 mm, vnútorný rozmer zárubne: 1990 x 894mm



41 mm



U_D ≥ 1,9




termoizolačná doska




záruka 24 mesiacov



európsky certifikát



1. Termoizolačná doska EPS
2. Drevené klíny, pánty
3. Drevená kazeta, zámok
4. Oceleový prah
5. Oceleové krídlo
6. Kľučka alebo guľa



Model DS K3000

Dvojkrídlové dvere



ilustračný vzor

Štandardná výbava

- » Dverné krídlo hrúbky 56 mm s tesnením
- » vysokokvalitný plech, hladký alebo lisovaný, potiahnutý PVC laminátom odolným proti slnečnému UV žiareniu a poškrabaniu
- » výplň z polyuretánovej peny
- » posilňujúci skelet dverného krídla z lepeného dreva po celom obvode krídla
- » kovovo-drevená termická zárubňa potiahnutá PVC laminátom vo farbe krídla
- » lištový zámok ROTO QB, súčasné blokovanie zámku v troch bodoch
- » pomocný vrchný zámok
- » sada vložiek WILKA v systéme jedného kľúča (5 kľúčov)
- » bezpečnostná kľučka KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostná trieda)
- » panoramatický priezor (len pre dvere bez presklení)
- » 3D pánty nastaviteľné v troch rovinách určené pre ťažké dvere
- » nastavenie zámku
- » 6 pevných hrotov proti vypáčeniu,
- » kryty 3D pántov
- » kovový prah z nehrdzavejúcej ocele s výplňou XPS



56 mm



dvere plné:
U₀ od 1,2



presklené dvere:
U₀ od 1,5



16 uzamykacích
bodov



plnené PUR
penou



záruka 24
mesiacov



európsky
certifikát



Konštrukcia dverí

1. Lištový zámok ROTO QB nahrádzajúci tri tradičné zámky
2. Termická kovovo-drevená zárubňa potiahnutá PVC laminátom vo farbe krídla
3. Prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením a výplňou XPS
4. 3D pánty nastaviteľné v troch rovinách a 6 bezpečnostných hrotov zabráňujúcich vypáčeniu krídla na strane pántov
5. Výplň z polyuretánovej peny s výbornými izolačno-akustickými vlastnosťami
6. Krídlo je obložené pozinkovaným oceľovým plechom a potiahnuté špeciálnym laminátom odolným voči UV žiareniu a uľahčujúcim udržiavanie čistoty
7. Dverné krídlo s tesnením

Dostupné rozmery: **110** (80+30),
120 (90+30), **130** (80+50), **140** (90+50)

Dvere dvojkrídlové basic



00 + DP 00

DS K3000 P/56
+ DP 00

Dvere dvojkrídlové plné s prelismi



04 + DP 00

DS K3004 T/56
+ DP 00



03 + DP 00

DS K3003 T/56
+ DP 00

Dvere dvojkrídlové presklené s aplikáciou inox/black

Aplikácie dostupné vo farbách inox a black

Cena dverí s čiernou aplikáciou obsahuje čierne kovanie (na výber dostupné: sada kľučka-guľa, madlo, vložky a priezor)

POZOR:
Pri objednávke je nutné uviesť informáciu o vybranej farbe kovovej aplikácie: nerez alebo čierna.



4 GT + DP 00

DS K3000 4 GT/56
+ DP 00

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- mliečne (maľované pruhy)
- benátske zrkadlo
- čierne
- reflex grafit
- číre



9 GT + DP 00

DS K3000 9 GT/56
+ DP 00

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- pieskované diamant
- benátske zrkadlo
- čierne
- reflex grafit
- číre
- pieskované 3 pružky




3 GT + DP 00

DS K3000 3 GT/56
+ DP 00

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- pieskované 5 pruhov
- benátske zrkadlo
- čierne
- reflex grafit
- číre



Typy presklení

Štandardné presklenia: číre a reflexné hnedé.
Ostatné za príplatok.



5 GT + DP 00

DS K3000 5 GT/56
+ DP 00

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- čierne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre



40 GT + DP 00

DS K3000 40 GT/56
+ DP 00

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- čierne
- benátske zrkadlo
- reflex grafit
- číre
- pieskované pružky
- pieskované diamant



40 GT + DG 09

DS K3000 40 GT/56
+ DG 09

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé



4 GT + DG 04

DS K3000 4 GT/56
+ DG 04

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- mliečne (maľované pruhy)



9GT + DG 09

DS K3000 9 GT/56
+ DG 09

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne
- pieskované 3 pružky
- benátske zrkadlo
- pieskované diamant



5 GT + DG 05

DS K3000 5 GT/56
+ DG 05

Dostupné typy skiel:

- reflexné hnedé
- mliečne

Hliníkové svetlíky

Hliníkové svetlíky vrchné a bočné

Vrchné a bočné svetlíky sú určené pre modely dverí s termickou kovovo-drevenou alebo hliníkovou zárubňou. Môžu sa použiť na zabudovanie širokých vstupov v rodinných domoch a pre zväčšenie presvetlenia vnútra domu.



Rozmery svetlíkov

Svetlíky sú dostupné v rozmeroch na mieru, po 1 cm. Minimálna šírka/výška svetlíka je 26 cm. Výška okenného rámu je 55 mm.

Rozsah rozmerov svetlíkov:

Šírka bočných svetlíkov: 26 - 80 cm
Výška vrchných svetlíkov: 30 - 50 cm


Pozor:

Rozmery v rozsahu 50-80 cm sú dostupné len pre dvere s hliníkovou zárubňou


Modely dverí

- » ST 1000
- » ST L 1000
- » KT2000
- » K2000 Premium
- » K2000 Passiv

Možnosti usporiadania svetlíkov



Dostupné presklenia svetlíkov



Pozor:

Vzhľadom na rozdiely v zložení skiel vo dverách a svetlíkoch sa môžu vyskytnúť nepatrné rozdiely v odtieňoch skiel.



Svetlík Black Glass


Svetlík so sklom nalepeným na celý povrch okna na vonkajšej strane vytvára dojem, že je celý vyrobený zo skla. Zvnútra vzhľad je identický so štandardným svetlíkom.

Príslušenstvo



Kľučka alebo madlo? Elektrický zámok? Vyberte si doplnky podľa svojich predstáv!

V našej ponuke nájdete široký sortiment doplnkov určených pre vchodové dvere Komsta.




Bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka Komsta Ideal

Bezpečnostná kľučka s nastaviteľným krytom vložky v štandarde. Výroba známej spoločnosti Axa.

Vo farbe inox v štandarde pre modely:

**ST L 1000 | K 1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 Premium
K2000 Passiv | K3000 | K3000A | DS K3000**

Dostupná pre modely: **S1000 | ST1000**



Bezpečnostné kovanie kľučka-guľa Komsta Ideal

Bezpečnostné kovanie s nastaviteľným krytom vložky v štandarde, zvonka guľa, vnútri kľučka. Výroba známej spoločnosti Axa.

Dostupná pre všetky modely



Rozeta + kľučka Haga Slim

Minimalistický dizajn. Na vonkajšej strane dverí je rozeta, na vnútornej strane kľučka s úzkym štítom. Riešenie určené špeciálne pre dvere s madlami.

Dostupná pre modely:


K2000 Premium | K2000 Passiv



Kľučka-kľučka Slim s bezpečnostnou rozetou

Dokonalá kľučka pre interiérové aj vchodové dvere. Výroba známej spoločnosti AXA. Vrchná rozeta bez krytu vložky.


Dostupná pre všetky modely



Bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka Verona

Bezpečnostná kľučka Verona v štýle Italian Retro. Dostupná vo farbe staré zlato a čiernej.

Dostupná pre všetky modely



Bezpečnostné kovanie kľučka-guľa Verona



Bezpečnostná guľa Verona v štýle Italian Retro. Dostupná vo farbe staré zlato a čiernej.

Dostupná pre všetky modely

* pre vzory black sú kľučky v čiernej farbe v štandarde, pre ostatné modely je za inú farbu ako inox doplatok

AKTUÁLNE CENY SI MÔŽETE OVERIŤ V KONFIGURÁTORE NA WWW.KOMSTA.PL

Madlá



Madlo okrúhle - priame (90°)



NOVINKA! Jednostranná montáž



Dostupné pre modely:

ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Dostupné dĺžky (mm): 1000, 1500, 1700



Madlo okrúhle - vyosené (90°)



NOVINKA! Jednostranná montáž



Dostupné pre modely:


ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Dostupné dĺžky (mm): 1000, 1500, 1700



Madlo okrúhle - vyosené (45°)



Jednostranná montáž vyosená



Dostupné pre modely:


ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv | DS K3000

Dostupné dĺžky (mm): 1000, 1500, 1700



Madlo obdĺžnikové - vyosené (45°)

Jednostranná montáž vyosená



Dostupné pre modely:

ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv | DS K3000

Dostupné dĺžky (mm): 1000, 1500, 1700

Pre vyosené madlá dĺžky 1500 a 1700 (mm) je dostupná verzia s elektronickým tlačidlom.




Sada pre madlo s tlačidlom obsahuje:
- elektrozáver
- impulzný napájač: zásuvkový (vyžaduje sa zásuvka 220 V) alebo krabičkový na zabudovanie
- inštalačné káble

Zapustené madlá



Moderné riešenie Madlo zapustené do krídla

Madlá určené pre dvere KT2000, K2000 Premium a K2000 Passiv, s plochými vzormi a vzorom č. 6. Madlá dostupné aj vo verzii s tlačidlom. Cena madla zahŕňa elektrozáver s funkciou deň/noc a napájací zdroj. Madlá dostupné vo farbách inox a black.



madlo 180cm

Zapustené madlo

Madlo skryté v krídle dverí.

Dostupné pre modely:

KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Dostupné dĺžky (cm): 180



Elektrozáver deň/noc v štandardnej výbave!

Elektrický zámok je zariadenie namontované v zárubni, ktoré blokuje jazýček zámku. Manuálnym nastavením západky elektrozáveru do nočnej polohy zablokujeme možnosť otvorenia dverí zvonku bez použitia kľúča. Ak bude nastavená funkcia denná, môžeme dvere otvoriť potiahnutím za kľučku. Ak zámok zamkneme kľúčom, dvere zostanú zatvorené bez ohľadu na nastavenie elektrického zámku.



Dostupná verzia s elektronickým tlačidlom

Sada pre madlo s tlačidlom obsahuje:
- elektrozáver
- impulzný napájač: zásuvkový (vyžaduje sa zásuvka 220 V) alebo krabičkový na zastavenie
- inštalačné káble

Inteligentné riešenia



Klávesnica s PIN kódom

Dostupná pre modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



Senzorický panel umožňuje otváranie dverí tromi spôsobmi: pomocou odtlačku prsta, mobilného telefónu vybaveného Bluetooth a numerickej klávesnice s kódom. Toto riešenie je určené pre ľudí, ktorí nechcú pri sebe nosiť kľúče. Kvalitná klávesnica odolná proti poveternostným vplyvom je namontovaná priamo na dvere. Kontrola prístupu sa dá zabezpečiť zadáním 4-8-miestneho kódu. Klávesnica je vybavená podsvietením pre ľahké ovládanie v noci. K dispozícii je aj tlačidlo deň / noc.

Sada obsahuje:

numerickej klávesnicu, zámok Roto Eneo CC, napájač, tlačidlo deň/noc (za príplatok).



Snímač odtlačkov prstov

Dostupný pre modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



Technológia otvárania dverí pomocou snímača odtlačkov prstov je certifikovaná pre najvyššiu úroveň zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii. Toto riešenie si nevyžaduje použitie kľúča ani zapamätanie si niekoľkých čísel kódu. Proces otvárania dverí sa vykonáva skenovaním jedinečného odtlačku prsta. Senzor je plne odolný voči poveternostným vplyvom a je namontovaný priamo na dvere vo výške 1,3 m, čo umožňuje pohodlné používanie aj deťom. Programovanie prístupu jednotlivých používateľov sa vykonáva potvrdením pomocou systému Masterfinger (priamo na dverách). K dispozícii je aj tlačidlo deň / noc.

Sada obsahuje:

snímač odtlačkov prstov, zámok Roto Eneo CC, napájač.



Automatický zámok Eneo CC

Dostupný pre modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv

Automatický lištový zámok Roto Eneo CC je riešenie určené na kontrolu prístupu cez Bluetooth & Code a Biokey. Je vybavený obojsmerným elektrickým motorom. Úplné uzavretie zámku nasleduje po zatvorení dverí. Zvonku sa dvere otvoria pomocou snímača odtlačkov prstov, Bluetooth alebo kódovej klávesnice. Ak chcete otvoriť dvere zvnútra, stačí stlačiť kľučku.

Elementy zámku

1. lištový zámok 2. dve spojovacie závory 3. hlavný zámok 4. pohonná jednotka



Tlačidlo deň/noc - prepínač lištového zámku (voliteľný)

Doplnok k systému automatickej kontroly prístupu k zámku ENEO CC. Tlačidlo je viditeľné zo strany bytu. Vyžaduje sa elektrouzáver. Sada umožňuje otváranie dverí zvonku bez použitia kľúča, klávesnice alebo snímača odtlačkov prstov.



Zabudnite na kľúče, pamätajte na bezpečnosť!

Otváranie dverí smartfónom stále nevzbudzuje našu dôveru. Spoločnosť Tedee však vychádza v ústrety očakávaniam a vytvára neuveriteľne bezpečný systém, vďaka ktorému nemusíte pamätať na kľúče. Sada poskytuje pohodlie, vďaka ktorému sa vám podarí otvoriť dvere iba vďaka smartfónu ukrytému vo vrecku, pričom zároveň je ich prekonanie pre potenciálnych vládčov nemožné. Špeciálna aplikácia vás upozorní na otvorenie dverí a umožní vám ich otvoriť aj z druhého konca sveta! Jedná sa o systém na vyššej úrovni kontroly nad bezpečím vášho domova, ktorý vás bude poslúchať, aj keď si zabudnete vziať kľúče.

Zámok tedee

je moderný elektronický zámok, ktorý sa montuje zvnútra bytu, do dverí vybavených štandardnou európskou profilovou vložkou. Zámok Tedee sa po vašom odchode automaticky zatvorí a po vašom návrate z práce sa dvere automaticky otvoria. Vrátilo sa dieťa domov? Skontrolujte si to v denníku udalostí. Zastaví sa kamarát na víkend? Už žiadne kľúče u suseda - pošlite mu prístup cez aplikáciu.

Prenajímate váš byt? Nestrácajte čas a peniaze cestovaním a čakaním s kľúčmi na hostí. Zámok Tedee je perfektné riešenie! Zámok je vybavený lítium-polymérovou batériou, ktorú môžete nabíjať štandardnou USB nabíjačkou alebo pripojením powerbanky. Prevádzková doba na jedno nabitie je v priemere tri až šesť mesiacov.



Bridge

je bezdrôtový smerovač, ktorý spája váš smartfón so zámkom Tedee. Bridge umožňuje diaľkové ovládanie zámku a prenáša všetky informácie o zmenách stavu zámku v reálnom čase. Bridge je možné napájať dvoma spôsobmi:

- cez USB nabíjačku - pripojenú priamo na napájací zdroj 100-240V AC,
- micro USB káblom - pripojeným k zdroju napájania (napr. USB nabíjačka, powerbank alebo laptop)



Keypad

je numerickej klávesnica so snímačom odtlačkov prstov, ktorá umožňuje bezpečné otváranie dverí pomocou kódu. Nastavenie, zmeny a pripisovanie PIN kódov sa uskutočňuje pomocou mobilnej aplikácie. Nastavenie trvá len pár minút, zariadenie sa napája štyrmi batériami AAA alebo káblom 5-24V DC. Montáž pomocou lepiacej pásky alebo skrutiek. Klávesnicu je možné namontovať vonku.



Sada obsahuje vložku GERDA certifikovanú v 6. bezpečnostnej triede v súlade s normou PN-EN 1303:2015-07. V prípade výpadku prúdu alebo poruchy smartfónu môžete dvere vždy otvoriť klasickým spôsobom - kľúčom! Sada obsahuje 3 kľúče.

Vložky



inox
black

Bezpečnostný systém kľúč-kľúč TR. 6.2.C

Vložka v bezpečnostnej triede 6.2.C

Farba inox v štandardnej cene pre nasledujúce modely (black za príplatok):

K2000 Premium | K2000 Passiv



inox
black

Vložka s gombíkom

Vložka s gombíkom na vnútornej strane

Za príplatok dostupná pre modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



inox
black

Bezpečnostná vložka s gombíkom TR. 6.2.C

Vložka s gombíkom na vnútornej strane v bezpečnostnej triede 6.2.C

Za príplatok dostupná pre modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv




inox
black

Systém jedného kľúča

Dve vložky sa otvárajú jedným kľúčom. Jedna vložka s gombíkom na vnútornej strane.

Farba inox v štandardnej cene pre nasledujúce modely (black za príplatok):

S1000 | ST 1000 | STL 1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | DS K3000



inox
black

Systém jedného kľúča, bezpečnostné vložky TR 6.2.C

Dve vložky sa otvárajú jedným kľúčom, obe v bezpečnostnej triede 6.2.C. Jedna vložka s gombíkom na vnútornej strane.

Farba inox v štandardnej cene pre nasledujúce modely (black za príplatok):

K3000 | K3000A

Za príplatok dostupná pre modely:

S1000 | ST 1000 | STL 1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | DS K3000

Ostatné voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo	S1000	ST 1000	STL 1000	K1000	K1000A	KT2000	K2000 Premium	K2000 Passiv	K3000	K3000A	DSK3000
 Dodatočný denný zámok pre lištový zámok ROTO QB prídavný k lištovému zámku (vybavený vložkou s gombíkom na vnútornej strane)	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
 Kryty na bezpečnostné pánty farba: strieborná, čierna, staré zlato*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Odkvapnica (odporúčaná pre dnu otváracie dvere) odkvapnica sa môže montovať na dvere, ktoré nemajú aplikácie alebo rámiky siahajúce po spodnú časť kridla	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
 Maskovacia lišta v prípade samostatného skracovania dverí	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
 Podklad XPS pod prah (L=1200mm, H=50-250mm) teplá montáž	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
 Klínaryt - podklad s EPS dostupný pre dvere s termickou zárubňou a svetlíky	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
 Lepidlo BOSTIK utesňovacie montážne lepidlo pre termické podkladové profily	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓
 Elektrozáver 12V AC/DC (s prepínačom deň/noc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Napájač elektrozáveru PSC-12010/12VDC-1A, môže sa montovať v povrchových alebo podmietskových inštaláčnych krabičkách alebo pomocou skrutiek s fi 3mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Tlačidlo s elektrozáverom s pamäťou - umiestneným v kridle	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
 Digitálny priezor AXA DDS 2 s funkciou zvončeka a fotoaparátu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Priezor cyklop inox/black za príplatok je možné priezorom Cyklop nahradiť štandardný priezor, ktorý je zahrnutý v cene plných dverí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Spínač magnetický senzor	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓
 Samozatvárač s ramenom, pre automatické zatváranie dverí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Skrytý samozatvárač s aretáciou, Assa Abloy DC840, pre dvere s hliníkovou zárubňou	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
 Výstuha pod samozatvárač	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Prípravok WURTH Na údržbu nehrdzavejúcej ocele A2 a A4, objem 400 ml.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ v štandarde ✓ dostupné za príplatok ✗ nedostupné * kryty vo farbe staré zlato sú dostupné pre kovové zárubne: A56, N56, S56, A56 150mm.

AKTUÁLNE CENY SI MÔŽETE OVERIŤ V KONFIGURÁTORE NA WWW.KOMSTA.PL


Zárubne a prahy

Kovové zárubne


v štandarde pre modely: S1000 | K1000 | K3000




S 56
symetrická




N 56
rohová



A 56
asymetrická



A 56 120mm*
asymetrická
* s príplatkom




A 56 170mm*
asymetrická
* s príplatkom

Termické zárubne ALU STAR (hliníkové)


Za príplatok dostupné pre modely:

K2000 PREMIUM
KT 2000

K2000 PASSIV



PREMIUM



PASSIV

- ★★★★★ termika
- ★★★★★ estetika výrobku
- ★★★★★ cena / kvalita
- ★★★★★ statika
- ★★★★★ dostupnosť farieb
- ★★★★★ rozsah veľkostí

Dostupné farby:


Hliníková zárubňa je dostupná vo všetkých farbách okrem wenge a brazílskeho orecha.

Termické zárubne KOV-DREV (kovovo-drevené)


V štandarde pre modely:

ST 1000 | ST L 1000
KT2000 | DS K3000
K2000 PREMIUM

K2000 PASSIV



SYMETRICKÁ



SYMETRICKÁ

- ★★★★★ termika
- ★★★★★ estetika výrobku
- ★★★★★ cena / kvalita
- ★★★★★ statika
- ★★★★★ dostupnosť farieb
- ★★★★★ rozsah veľkostí

Rozširovák zárubne
odporúčané pre von otváracie dvere so zárubňou Kov/Drev. Dostupné v šírkach 30 a 50, tiež v prevedení BICOLOR.


Typy a prierezy prahov

V štandarde pre modely:


S1000 | K1000 | K3000

DS K3000



ST 1000 | ST L 1000
KT 2000 | K2000 PASSIV
K2000 PREMIUM




56
v kombinácii s kovovou zárubňou




56
v kombinácii s kovovou zárubňou 120mm



56
v kombinácii s kovovou zárubňou 170mm



TEPELNÝ
v kombinácii s KOV-DREV zárubňou pre krídlo 56mm



TEPELNÝ
v kombinácii so zárubňami KOV-DREV a ALU STAR

Technické parametre

Základné rozmery krídiel, zárubní a montážnych otvorov dverí v milimetroch

MODEL DVERÍ	OBCHODNÝ ROZMER	ROZMER DVERÍ						ODPORÚČANÝ MONTÁŽNY OTVOR											
		Hs	Ss	Hp	Sp	Ho	Sc	asymetrická zárubňa (92, 120mm)		rohová zárubňa (92mm)		symetrická zárubňa (92mm)		asymetrická zárubeň (170mm)		termická symetrická zárubňa KOV/DREVO		hliníková zárubňa	
								X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
S1000 K1000 K3000	80N***	2015	825	1983	776	2056	886	860	2043	822	2024	—	—	—	—	—	—	—	—
	80E	2037	850	2005 /1948**	801	2078 /2020**	911	884	2065	847	2046	941	2093	875	2007	—	—	—	—
	90N	2015	925	1980	876	2056	986	962	2043	922	2024	1016	2071	—	—	—	—	—	—
	90E	2037	950	2005 /1948**	901	2078 /2020**	1011	984	2065	947	2046	1041	2093	975	2007	—	—	—	—
	100E	2037	1050	2005 /1948**	1001	2078 /2020**	1111	1084	2065	1047	2046	1141	2093	1075	2007	—	—	—	—
ST1000 ST L1000 KT2000 K2000 Premium	80N	2021	810	1992	761	2066	871	—	—	—	—	—	—	—	—	901	2081	—	—
	80E	2051	850	2022	801	2096	911	—	—	—	—	—	—	—	—	941	2111	—	—
	90N	2021	910	1992	861	2066	971	—	—	—	—	—	—	—	—	1001	2081	—	—
	90E	2051	950	2022	901	2096	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	1041	2111	—	—
	100E	2051	1050	2022	1001	2096	1111	—	—	—	—	—	—	—	—	1141	2111	—	—
KT2000 K2000 Premium s hliníkovou zárubňou	80N	2021	810	1992	761	2085	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	939	2100
	80E	2051	850	2022	801	2115	949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	979	2130
	90N	2021	910	1996	860	2085	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1039	2100
	90E	2051	950	2022	901	2115	1049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1079	2130
	100E	2051	1050	2022	1001	2115	1149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1179	2130
K2000 Passiv	80N	2025	839	1979	760	2070	900	—	—	—	—	—	—	—	—	930	2085	—	—
	80E	2051	880	2005	801	2096	941	—	—	—	—	—	—	—	—	971	2111	—	—
	90N	2025	939	1979	860	2070	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	1030	2085	—	—
	90E	2051	980	2005	901	2096	1041	—	—	—	—	—	—	—	—	1071	2111	—	—
	100E	2051	1080	2005	1001	2096	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	1171	2111	—	—
K2000 Passiv s hliníkovou zárubňou	80N	2025	834	1979	760	2089	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	968	2104
	80E	2051	880	2005	801	2115	979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1009	2130
	90N	2025	939	1979	860	2089	1038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1068	2104
	90E	2051	980	2005	901	2115	1079	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1109	2130
	100E	2051	1080	2005	1001	2115	1179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1209	2130
DS K3000	110(80+30)	2037	1150	2005	1100	2075	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	1243	2090	—	—
	120(90+30)	2037	1250	2005	1200	2075	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	1343	2090	—	—
	130(80+50)	2037	1350	2005	1300	2075	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	1443	2090	—	—
	140(90+50)	2037	1450	2005	1400	2075	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	1543	2090	—	—

* ZAHŔŇA MONTÁŽNU MEDZERU 7 MM NA KAŽDÚ STRANU PRE ZÁRUBNE A56 A N56 A 15MM NA KAŽDÚ STRANU PRE OSTATNÉ TYPY ZÁRUBNÍ
** PRE ASYMETRICKÚ ZÁRUBŇU ŠÍRKY 150 MM
*** LEN PRE DVERE BEZ PRESKLENÍ

Y

Výška otvoru

Hs

Výška krídla

Hp

Výška priechodu

Ho

Celková výška zárubne

X

Šírka otvoru

Ss

Šírka krídla


Sp

Šírka priechodu


Sc

Celková šírka zárubne

Schémy krídel, zárubní a montážnych otvorov



Smer otvárania dverí



Rozsahy širok a výšok dverí na mieru

K 2000 PASSIV	hliníková zárubňa	zárubňa KOV/DREVO
Rozsah širok Sc [mm]	min. 879 - max. 1179	min. 841 - max. 1141
Rozsah výšok Ho [mm]	min. 1965 - max. 2405	min. 1946 - max. 2216
K 2000 PREMIUM	hliníková zárubňa	zárubňa KOV/DREVO
Rozsah širok Sc [mm]	min. 849 - max. 1149	min. 811 - max. 1111
Rozsah výšok Ho [mm]	min. 1965 - max. 2405	min. 1946 - max. 2216
KT 2000	hliníková zárubňa	zárubňa KOV/DREVO
Rozsah širok Sc [mm]	min. 849 - max. 1149	min. 811 - max. 1111
Rozsah výšok Ho [mm]	min. 1965 - max. 2215	min. 1946 - max. 2216
ST 1000 i ST L 1000	hliníková zárubňa	
Rozsah širok Sc [mm]	min. 811 - max. 1111	
Rozsah výšok Ho [mm]	min. 1946 - max. 2216	

Dvere dostupné ihneď

dvere sklalom vo firme Komsta



S1000 P/56
80E, 90E

K/1000P/56/RC2
80E, 90E

K1000 A P/56/RC2
80E, 90E

K1005 T/56/RC2
80E, 90E

K1006 A T/56/RC2
80E, 90E



K3000 P/56/RC3
80E, 90E

K3000 A P/56/RC3
80E, 90E

ST1000 1GT/56
90E

ST1000 P/56
90E

NOVINKA!
ST1000 P/56 90E
dostupné ihneď!

Dostupné farby: antracit štruktúra, orech, zlatý dub, dub Turner.
Dvere sú vybavené asymetrickou zárubňou A56, model ST 1000 termickou zárubňou.

Pre potvrdenie dostupnosti daného modelu dverí kontaktujte:
tel. +48 32 479 95 06, e-mail: zamowienia.drzwi@komsta.pl



Potrebujeťe dvere ihneď?

Objednáte a hneď
vzdvihnete.
Nečakáte!



Panelové dvere




SO VZORMI PRÍRODNÝCH KAMEŇOV

Objavte našu ponuku
panelových dverí!




V našom konfigurátore si **môžete sami navrhnuť a nakonfigurovať** aj hliníkové panelové dvere!






Farby dverí Komsta

						
čierna hladká jemná štruktúra	antracit štruktúra dreva	antracit štruktúra pomarančová kôra	antracit hladký jemná štruktúra	antracit kremeň pomarančová kôra	sivá štruktúra dreva	biela štruktúra dreva
						
biela štruktúra pomarančová kôra	krémová štruktúra pomarančová kôra	dub turner štruktúra dreva	winchester štruktúra dreva	zlatý dub štruktúra dreva	brazílsky orech štruktúra dreva	orech štruktúra dreva
						
bahenný dub štruktúra dreva	wenge štruktúra dreva	mahagón štruktúra dreva	burgund štruktúra pomarančová kôra			








Novinka!

					
quartz grey jemná štruktúra	umbra grey jemná štruktúra	tropea coffee štruktúra dreva	dub amber štruktúra dreva	corten jemná štruktúra	zelená štruktúra pomarančová kôra

Farby RAL

						
RAL3004	RAL5003	RAL5004	RAL5014	RAL6005	RAL6009	RAL7012
						
RAL7016	RAL7021	RAL7024	RAL7035	RAL7043	RAL8019	RAL9005
						
RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016			

Metalické farby

						
arctic ice	beige limestone	brown bear	cast iron	dark grey	light grey	marble green
						
medium grey	metallic asphalt	metallic earth	night grey	quartz glint	silver grey	